

## Инфузионный насос Mindray BeneFusion SP3

Инфузионные насосы и шприцевые дозаторы



- Тип канала: шприцевой
- Объем шприца, мл: 5...60
- Скорость инфузионного потока, мл/ч: 0,1...1500

**mindray**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2019/8904 от 17.09.2019**

**Области применения:**

- Здравохранение

## Описание

### Инфузионный шприцевый насос Mindray BeneFusion SP3

Насосы Mindray BeneFusion SP упрощают процесс проведения инфузионной терапии и являются надёжным решением для клинического использования благодаря точности и безопасности работы.

Mindray BeneFusion SP3 — это компактный, лёгкий, простой в управлении и точный шприцевой насос. Характеризуется высокими показателями точности и абсолютной безопасностью эксплуатации. Позволяет осуществлять инфузию пациенту любого возраста. Запускается молниеносно, что обеспечивает своевременную и быструю помощь. Три стандартных режима работы: «Скорость», «Время» и «Масса тела».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2019/8904 от 17.09.2019.

Интуитивно понятное управление. Удобный монохромный ЖК-дисплей диагональю 3 дюйма позволяет оперативно получать данные о введении препарата и его количестве. Разрешение экрана 248 на 128 пикс. Для передачи данных может подключаться через Wi-Fi, также аппарат можно подключить к док-станции. Есть журнал на 1500 событий и библиотека препаратов.

Выводимая на дисплей информация

- Скорость подачи.
- Объем инфузии.
- Общий объем.
- Предельное давление и состояние.
- Название препарата.
- Оставшееся время.
- Состояние сигнала тревоги.
- Состояние аккумулятора.
- Размер и марка шприца.

Насосом можно управлять одной рукой. Минимальная масса — 1,8 кг вместе с зажимом. Имеется ручка, с помощью которой его легко переносить.

Насос работает от аккумулятора до 6 часов при скорости потока в 5 мл/ч, опционально — 12 часов при скорости потока 5 мл/ч.

Точность работы BeneFusion SP3 достаточна для неонатального применения:  $\pm 2\%$  при скорости потока от 1 мл/ч,  $\pm 3\%$  при скорости потока до 1 мл/ч. Имеется функция быстрого запуска, устраняющая задержки из-за трения, что важно для введения ряда препаратов или лечения детей. Функция Anti-bolus позволяет откачивать при необходимости некоторое количество жидкости в обратном направлении, тем самым уменьшая излишний объем, способный навредить пациенту.

BeneFusion SP3 защищён от влаги и пыли, его можно очищать водой.

### Особенности Mindray BeneFusion SP3

Характеристика Mindray BeneFusion SP3

Объем шприца, мл  
5, 10, 20, 30, 50 или 60

---

**Скорость потока, мл/ч**

0,1-150 (шприц объемом 5 мл);  
0,1-300 (шприц объемом 10 мл);  
0,1-600 (шприц объемом 20 мл);  
0,1-900 (шприц объемом 30 мл);  
0,1-1500 (шприц объемом 50 или 60 мл).

---

**Суммарный объем, мл**

0,1-9999 с шагом в 0,1 мл

---

**Заданный объем инфузии (VTBI), мл**

0,1-9999 с шагом в 0,1 мл

---

**Шаг, мл/ч**

0,1-999,9 мл/ч – шаг в 0,1;  
1000-1500 мл/ч – шаг в 1

---

**Точность**

Меньше  $\pm 2$  % (скорость потока  $\geq 1$  мл/ч);  
Меньше  $\pm 3$  % (скорость потока  $< 1$  мл/ч).

---

**Скорость в режиме открытой вены (KVO)**

0,1-5,0 мл/ч с возможностью регулировки

---

**Скорость подачи болюса и продувки**

0,10-1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца)

---

**Закупорка**

Низкий уровень:  $300 \pm 75$  мм рт. ст. (40 кПа).  
Средний уровень:  $525 \pm 75$  мм рт. ст. (70 кПа).  
Высокий уровень:  $900 \pm 135$  мм рт. ст. (120 кПа).

---

**Библиотека препаратов**

200 препаратов

---

**Журнал событий**

1500 событий

---

## Преимущества

---

### Преимущества Mindray BeneFusion SP3

- Компактный и лёгкий насос с ручкой.
- Функция быстрого запуска обеспечивает эффективную и своевременную медикацию.
- Отображение названия лекарственного препарата и записей в архиве.
- Непрерывность инфузии обеспечивается за счёт возможности длительной работы от аккумулятора.
- Устройство соответствует требованиям стандарта EN-1789 и пригодно для использования в автомобилях скорой медицинской помощи.

## Характеристики

---

Параметр:

## Показатель:

Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип канала	шприцевой
Объём шприца, мл	5...60
Скорость инфузионного потока, мл/ч	0,1...1500
Габариты, мм	330×126×110
Вес, кг	1.8
Страна производства	Китай

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.